



基本仕様	
住所録機能	
登録件数	
住所録：100,000件/1ファイル、差出人：30件	
住所録項目	
【自宅住所】 フリガナ、氏名、敬称、旧姓、続柄、性別、誕生日、年齢、干支、星座、血液型、連名5名、〒、住所1/2、TEL、FAX、携帯電話、その他、e-mailアドレス、URL、メモ、最寄り駅、緯度経度 【会社住所】 フリガナ、会社名、部署名1/2、役職名、〒、住所1/2、TEL、FAX、携帯電話、内線、e-mailアドレス、URL、メモ、最寄り駅、緯度経度 【予備住所】 住所種別、〒、住所1/2（海外郵便の場合は宛先・アドレス）、TEL、FAX、携帯電話、その他、最寄り駅、緯度経度 【その他】 分類、登録・更新日、備考1～5、マーク1～10、ピクチャデータ、年賀状/暑中見舞いなど6種類の出・受・喪中記録と宛名毎の一言を16年間表示・管理、宛名毎のレイアウト指定、宛名毎の差出人指定、顧客コード	
差出人項目	
フリガナ(氏名のみ)、氏名、旧姓・年齢など、連名5名、〒、住所1/2、会社名、部署名、役職名、TEL/FAX/携帯電話（項目名は変更可）、e-mailアドレス、URL、海外郵便用リターンアドレス、最寄り駅	
コンタクト履歴項目	
イベント、種別、開始日時、終了日時、相手、備考	

ファイル互換

他社ソフト住所録ファイル

【読み込みのみ】

- 筆王Ver.2/3/2000～2007/ZERO/15～18 ※1 ※2
- 筆ぐるめVer.5.0～21 ※3
- 楽々はがき/2000～2014
- 宛名職人2000～2014
- はがきスタジオ/2/2000～2007
- 筆自慢11/12/14/2001～2008
- 筆休め2000～2006
- Excel95/97/2000/2002/2003/2007/2010/2013
- Access95/97/2000/2002/2003/2007/2010/2013
- Windowsアドレス帳 (OutlookExpress)
- Lotus1-2-3

【読み込み・書き出し】

- ContactXML1.1a
- テキストファイル (CSV形式、TAB区切り、空白区切り)
- Jアドレス (標準住所録データ形式)
- vCard形式
- Outlook97/98/2000/2002/2003/2007/2010/2013

※1 筆王2000の場合は、お使いのシステムに筆王2000がインストールされている必要があります。

※2 筆王2005～2007/ZERO/15～18はContactXML形式で読み込みが可能です。

※3 筆ぐるめVer.13～21はJアドレス形式で読み込みが可能です。

筆まめ住所録ファイル

【読み込みのみ】

- DOS版筆まめ(住所録ファイルのみ)、筆まめ for Windows、筆まめ for Macintosh、筆まめVer.6～12、筆まめおつきあい帳～3

【読み込み・書き出し】

- 筆まめVer.13～25、筆まめBridal～8、筆まめパソコン生活応援パック、筆まめSelect2007～2015、筆まめBB、筆まめベーシック、筆まめSELECTION、筆まめPOP&DM

筆まめ文面ファイル

【読み込みのみ】

- 筆まめ for Windows、筆まめ Ver.6～12

【読み込み・書き出し】

- 筆まめVer.13～25、筆まめBridal～8、筆まめパソコン生活応援パック、筆まめSelect2007～2015、筆まめBB、筆まめベーシック、筆まめSELECTION、筆まめおつきあい帳～3、筆まめPOP&DM

画像ファイル
【読み込みのみ】 EMF 【読み込み・書き出し】 BMP/WMF/PNG/JPEG※ ※Exif2.2のJPEG形式は読み込みのみに対応しています。
付属ツール
単独起動可能 フォトコラージュ、イメージファイルブラウザ、デスクトップ住所録、他社ソフト住所録取込ツール、筆まめペイント、筆まめ3Dエフェクタ、筆まめマップメーカー、はんこメーカー、ファイル・設定バックアップツール
他社ツール
Jword、製品サービスメニュー、Yahoo!ツールバー
宅急便送り状印刷機能
入力項目 【届け先の情報】※ 氏名、住所、電話番号、郵便番号、会社名、部署名 【依頼主の情報】※ 氏名、住所、電話番号、郵便番号、会社名、部署名 【その他】 サービスの種類、発払/着払、品名、荷扱い ※筆まめの住所録や差出人情報から取得することができます。
注意事項 サービス利用の際にはクロネコメンバーズへの登録(無料)が必要です。クロネコメンバーズへの登録ページは、筆まめの画面上から呼び出せます。
辞書・コンテンツ
搭載辞書 郵便番号辞書（約14万件）※ ※サポート期間中はアップデートにより更新できます。 姓名辞書（約44万件） 地名辞書（約13万件） 個人・法人電子電話帳（約2,300万件） 平成26年3月時点で有効なハローページを掲載

搭載フォント（117書体）

【和文14書体】

CRC&G流麗行書体04、CRC&G行刻04、CRC&Gれいしっく04、AR行楷書体H04、AR楷書体M04、AR隸書体M04、AR勘亭流H04、AR丸ゴシック体M04、AR悠々ゴシック体E04、DF華康ゴシック体NW5、DF太丸ゴシック体N、HG岸本楷書体、HG白洲行草書体、HG平成明朝体W9

【連綿体2書体】

CRC&G流麗連綿体、AR行楷連綿体H

【欧文60書体】

HGep001～HGep060

【数字41書体】

HG数字001～HG数字040、OCR-B

収録コンテンツ数／総数：4,313点／オンラインコンテンツも合わせた総数：45万点

通年イラスト：773

写真：3,430

そのままデザイン：110

定型文章：2,510文例

対応サービス

フジフィルムデジタルイメージングFDiサービス

連携ソフト

【経路検索ソフト】

駅すばあと（2009年10月版以降）、乗換案内（2006年7月版以降）

【電話帳ソフト】

写録宝夢楽 Ver.14以降、ら～くらく電話帳 Ver.23以降

【地図ソフト】

MapFan Web/MapFan.net Ver.10以降、ゼンリン電子地図帳Zi Ver.14以降、いつもNAVI PC Ver.5.6.0以降

【アドオン】

ピクチャミクス4、筆まめ名刺読取ツールVer.2

【その他】

Excelで宛名印刷3 筆まめ人名外字4

動作環境

対応OS(日本語版)

Microsoft Windows 8.1(64bit版/32bit版)※
Microsoft Windows 8(64bit版/32bit版)※
Microsoft Windows 7(64bit版/32bit版)※
Microsoft Windows Vista SP2以上(64bit版/32bit版)※
Microsoft Windows XP SP3以上(32bit版)
※ 64bitOSではWOW64モードで動作します。

コンピュータ本体

Windowsが正常に動作するパーソナルコンピュータ

必要メモリ

Windows 8.1 : 1GB以上必要(64bit版の場合は2GB以上必要)
Windows 8 : 1GB以上必要(64bit版の場合は2GB以上必要)
Windows 7 : 1GB以上必要(64bit版の場合は2GB以上必要)
Windows Vista : 1GB以上必要(Home Basicの場合は512MB以上必要)
Windows XP : 256MB以上必要
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのメモリが必要になる場合があります。

必要ディスク容量

820MB
※Windowsがインストールされているドライブに、340MB以上の空き容量が必要です。
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのディスク領域が必要です。

ディスプレイ

画面の解像度 : 1024×768以上※、色数 : 16ビットカラー以上必要
※ディスプレイの設定で96DPI(規定)、120DPI以外は、動作保証外です。

周辺機器

対応用紙に印刷する場合は印刷する用紙に対応したプリンタ及びプリンタドライバが必要です。
スキャナから画像を読み込む場合は、ご使用のパソコンに対応したスキャナ及びTWAIN/WIAドライバが必要です。
ドライバ類はご使用になるOSに対応した最新の物をご使用ください。

注意事項

※筆まめのご使用にはシステムにMicrosoft Internet Explorer6 Service Pack1以上がインストールされている必要があります。また、一部の機能でJavaScriptを利用しているため、JavaScriptの設定が有効になっている必要があります。

※インストールには、管理者権限/昇格が必要です。

※ネットワーク接続のドライブからのインストールは動作保証外です。

※ハイコントラストは非対応です。

※一部の機能はインターネットに接続するため、インターネットへの接続環境が必要です。

※PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。

※宅急便送り状の印刷には、カラー印刷ができるプリンタ（A4対応）が必要です。

※筆まめVer.25搭載の人名外字フォントは流麗行書体と堀内正楷書に対応しています。

※筆王2003以降や筆ぐるめVer.13以降の外字は、外字ではなく第1水準または第2水準の漢字で取り込まれます。

※オンライン素材は製品の無償サポート期間中のみご利用いただけます。

企画・制作・販売元

企画・開発・販売：株式会社筆まめ

開発：株式会社モーリン

重要

製品の仕様およびサービス等は、予告なく変更または中止されることがあります。

Copyright・商標

Copyright 1994-2014 MORRIN CORP. Copyright 2014 FUDEMAME CO., LTD.

・筆まめは、株式会社筆まめの登録商標です。

・CRC & G流麗行書体、CRC & G流麗連綿体の著作権は、株式会社シーアンドジイと有澤逸男氏に帰属します。

・TrueTypeフォント「CRC & G ～」は、株式会社シーアンドジイ社製です。

・TrueTypeフォント「AR～」は、ARPHIC TECHNOLOGY社製です。

・TrueTypeフォント「DynaFont(DFP～)」は、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。

・TrueTypeフォント「HG～」は、株式会社リコー社製です。

・カラーイラスト集に含まれる一部の写真・イラストの著作権は、ピクスタ株式会社に登録するクリエイターに帰属します。

・カラーイラスト集に含まれる一部の作品の著作権は、高波壮太郎氏に帰属します。

・カラーイラスト集に含まれる一部のイラストで使用している文字は、株式会社白舟書体のフォントを使用しています。

・「筆まめAR年賀状2015」は、株式会社えぞキッチン社製です。

・Microsoft (R) Windows (R) の正式名称は、Microsoft (R) Windows (R) Operating Systemです。

・Microsoft (R) ,Windows (R) ,Windows Vista (R) は、米国Microsoft (R) Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

対応機器	
はがき自動両面印刷	
キヤノン	
PIXUS 860i以降に発売されたキヤノンピクサスかんたん印刷対応機種で自動両面印刷時に用紙サイズにはがきが使用できるプリンタ	
エプソン	
PM-A920/A940/T960 EP-901F/901A/801A/902A/802A/903F/903A/803A/803AW EP-904F/904A/804A/804AW/804AR/774A	
RICOH	
IPSiO GX e5500/7000/5000/3000 IPSiO G7570/717/707(707-ME)/515/505	
ブラザー	
2009年以降に発売されたインクジェット複合機	
メタリックカラー印刷	
ALPS電気	
MD-5000/5500シリーズ フラッシュゴールド/シルバー、メタリックカラー・ゴールド/シルバー/レッド/ブルー 上記以外のMDシリーズ メタリックカラー・ゴールド/シルバー/レッド/ブルー	
CD/DVDダイレクト印刷	
キヤノン	
キヤノンピクサスかんたん印刷対応機種でCD/DVDダイレクト印刷に対応しているプリンタ	
エプソン	
カラリオかんたんプリント対応機種でCD/DVDダイレクト印刷に対応しているプリンタ	

その他注意事項	
筆まめからのメール送信について	
Windows8以降のOS標準搭載のメーラーでは筆まめからのメール送信機能は使用できません。	
旧製品からの設定引継ぎについて	
差出人や各種設定情報は、筆まめVer.12以前のバージョンからの引継ぎはできません。	
筆まめおつきあい帳で作成した往復はがきファイルについて	
筆まめおつきあい帳で作成した往復はがきファイルは筆まめでは使用できません。	
筆まめPOP&DMで作成した文面ファイルについて	
筆まめPOP&DMでPOP文字を使用して作成した文面を本製品で読み込んだ時、POP文字オブジェクトは画像オブジェクトとして認識されます。	
画像オブジェクトとしての編集は出来ませんが、POP文字としての編集はできません。	
ふちなし印刷について	
エプソン製、キヤノン製、ブラザー製のふちなし印刷対応のプリンタでは宛名、および文面のふちなし印刷が行えます。※ブラザー製は文面のみ	
ふちなし印刷はプリンタドライバで印刷データを拡大(プリンタドライバの設定により異なる)して印刷しますので、用紙の端の方に配置したアイテムは印刷時に切れてしまう場合があります。必ず試し印刷を行ってから、印刷して下さい。	
エコ印刷について	
インク削減効果は、プリンタの機種、プリンタの設定、印刷する内容によって変化します。インク削減効果を大きくした場合、細い線や小さな文字が印刷されなかったり欠けたりしたり、イラスト等の色調が多少変わることがありますのでご注意ください。	
うす墨印刷について	
うす墨印刷は、宛名印刷ではがき又は封筒を選択した場合のみ設定可能です。うす墨印刷されるのは文字だけで、郵便番号、画像、バーコードは対象外ですのでご注意ください。	
封筒印刷について	
キヤノン	
長形3号、4号でフラップサイズを0mmに設定し、給紙方法を後ろトレイから給紙する場合は用紙の挿入方向が逆(フラップが上)になるのでご注意下さい。	
エプソン	
長形3号、4号でフラップサイズを0mmに設定し、宛名印刷ダイアログで用紙・サイズが"長形3号封筒"、"長形4号封筒"と表示されている機種の場合は用紙の挿入方向が逆(フラップが上)になるのでご注意下さい。	
エプソン	
長形3号、4号で印刷する場合、機種によっては宛名印刷ダイアログの用紙・サイズがユーザ定義サイズになっている場合があります。この場合はそのまま印刷するようにして下さい。	
ポストスクリプトプリンタについて	
ポストスクリプトプリンタで印刷するとフォントが文字化けしたり、画像が正しく印刷されない場合があります。その場合は筆まめの[設定]-[環境設定]-[文面/宛名の設定]の"クリップ設定してあるデータが印刷出来ないプリンタを使用する"のチェックボックスをONに設定して印刷して下さい。	

DELL製プリンタについて

DELL製プリンタで印刷すると用紙の上半分や下半分だけしか印刷されない場合があります。その場合は筆まめの[設定]-[環境設定]-[文面/宛名の設定]の"印刷データ2分割データ送付に対応する"のチェックボックスをONに設定して印刷して下さい。

自動両面印刷について

■全ての宛名で文面は共通のデータで両面印刷をしたい場合

宛名印刷ダイアログ - 両面印刷 - 文面 で印刷したい文面ファイルを指定してください。

■宛名ごとに異なる文面のデータで両面印刷をしたい場合

予め「はがきアルバム」で印刷する文面データを設定する必要があります。

手順は以下の通りです。

1.はがきアルバムに印刷する文面データを設定する。



宛名印刷ダイアログを閉じる。



住所録ウィンドウをアクティブにして、カード編集-はがきアルバム ではがきアルバムを起動する。



はがきアルバムで任意の項目"年賀状、暑中見舞、e-mail、履歴4、履歴5、履歴6"と年号を選択する。



項目名の上に表示される氏名を確認して、"出"の欄にその氏名の宛名で印刷したい文面ファイルを選択する。※

1、※2

※1両面印刷で使用できるのは"はがき"サイズの筆まめ文面ファイルのみです。

それ以外の画像ファイル、サイズの違う用紙、ラベル紙などでは両面印刷はできないので、ご注意下さい。

2.カード、宛名ウィンドウの印刷ボタンを押して、宛名印刷ダイアログを表示する。



印刷設定項目で両面印刷の項目を選択し、両面印刷の設定を表示する。



両面印刷の"自動"ないしは"手動"を選択する。



はがきアルバムで設定した文面を使うのチェックボックスをONにする。



はがきアルバムで文面を登録した項目、年号を選択する。

3.宛先リストを確認し、印刷を実行する

2.までの作業が完了すると、宛名印刷ダイアログの左下の宛先リストにステータスが表示されます。

宛先リストを確認し、印刷を実行してください。

宛先リストの左端のアイコン意味、印刷仕様は以下の通りです。

◇はがきアルバム

はがきアルバムで有効な文面が指定されている場合

はがきアルバムで指定した文面で両面印刷が行われます。

◇指定文面

はがきアルバムで何も設定されず、宛名印刷ダイアログで文面が指定されている場合

宛名印刷ダイアログで指定した文面で両面印刷が行われます。

◇空白(エラー)

空白になるのは以下の場合です。

はがきアルバムで筆まめ文面ファイル以外の画像ファイルが指定されている場合

はがきアルバムではがきサイズ以外の筆まめ文面ファイルが指定されている場合

はがきアルバムで何も設定されず、宛名印刷ダイアログで文面が指定されていない場合

はがきアルバムで指定したデータが、はがきアルバムで指定した時の場所に存在しない場合

上記に当てはまる場合は宛名のみが印刷されて、文面は空白で排出されます。

メタリックカラー印刷について

使用方法

カラーパレットの下部に4つのメタリックカラー(左からゴールド、シルバー、レッド、ブルー)が表示されますので、使用したい色を各データに指定してください。

カラーを設定したら、印刷時にプリンタのプロパティ印刷設定で"特色印刷"にチェックをつけ、特色設定ボタンを押して、特色カラー、特色フラッシュカラーと印刷方法を設定して印刷してください。

四面連刷葉書について

1.四面連刷葉書は、必ず四つに切り分けてから投函してください。

2.差込機能使用時のご注意

四面連刷ハガキは、その特性上、宛名面と文面で印刷位置が異なります。文面での差込データは右上から1件目を印刷し、宛名と文面のデータを合わせております。四面連刷葉書ご利用の際はご確認の上ご使用下さい。

カスタマバーコードについて

カスタマバーコードは、郵便事業株式会社の定めた所定の範囲内に配置してください。

ALPS電気製プリンタについて

MDシリーズ

縦書きの文字がカラーで印刷されない場合があります。この場合、Ver.2.0以降のプリンタドライバを使用してください。

DeskJet 5650/5850、PSC 1350/2310/2450/2550

Windows XPでのご使用で、印刷品質を"高画質"以上に設定して印刷を実行すると、印刷中にタスクバーに「このドキュメントの印刷に失敗しました」というメッセージが表示される場合があります。

これは高画質に印刷するためにプリンタドライバでの処理に時間がかかりすぎているために起こる現象で、実際にお使いのPC、プリンタに明らかになんらかの問題(プリンタならインク切れ、用紙つまり、用紙切れ、PC本体なら筆まめおよびOSが操作不能など)が発生していない限りは、そのままお待ちいただければ印刷の処理は正常に終了します。ふちなし全面印刷を行うときは、プリンタのプロパティの"用紙の種類"項目の下の"フチ無し自動調整"のチェックをつけると、拡大されて印刷されるので、このチェックはつけないようにしてください。